

Mietgut- & Equipmentfolder



SEIT

1803

Krombacher



Mietgut und Equipment

Allgemeine Informationen

Hochwertiges Equipment & kompetente Beratung sind der Schlüssel zum Erfolg!

Mit Krombacher als Partner an Ihrer Seite haben Sie die richtige Entscheidung getroffen. Langjährige Erfahrung, erstklassiges und hochwertiges Equipment mit junger und moderner Ausstattung sowie unsere kompetente Beratung lassen jede Veranstaltung zu einem einzigartigen Erfolg werden.

Von der kleinen Party bis zum großen Event, realisieren wir mit Ihnen jede Veranstaltung nach Ihren individuellen Vorstellungen und Wünschen. Ein breites Spektrum an Veranstaltungsequipment mit modernster Schanktechnik, Gläsern, Kühl- und Ausschankfahrzeugen bietet für jeden Anlass den passenden Rahmen.

Sprechen Sie uns an!



Inhalt

VERKAUFSWAGEN

Seite 4	VKW Backstage (mit Kühlraum)
Seite 5	VKW Backstage (ohne Kühlraum)
Seite 6	VKW Schalendachwagen 8 m
Seite 7	VKW Schalendachwagen 10 m
Seite 8	VKW Moritz
Seite 9	VKW Sabrina
Seite 10	VKW Meeting
Seite 11	VKW BP 24
Seite 12	VKW GA 3500-8 EK
Seite 13	VKW Shirin

EQUIPMENT

Seite 14	Kühlanhänger
Seite 15	Kühlcontainer
Seite 16	Ober- & Unterthekenkühler
Seite 18	Theken & Crowner

SCHIRME, TISCHE, GLÄSER


Seite 17	Sonnenschirm 4 m & Sonnenschirm-Stehtisch
Seite 19 – 20	Gläser

INFORMATIONEN

Seite 21	Wegbeschreibung Equipment Depot
Seite 22	Kontakt
Seite 23 – 25	AGB

Mietgut / Verkaufswagen

VKW Backstage (mit Kühlraum)



Fahrzeugbeschreibung:

- zentraler Zapftheckenblock mit je einer ggü. Zapfstelle mit insgesamt 4 Leitungen
- große Dachklappen, die den Gästen bei jeder Wetterlage Schutz gewähren
- auch linksseitig geschlossen einsetzbar, ohne dass die Zapftheke beeinträchtigt wird
- die Nutzung ist mit 4 bis 6 Personen Bedienungspersonal optimal
- Kühlraum-Lagerkapazität für 18/50-er KEG

Besonderheiten:

- **Fahrzeug darf nur unbeladen transportiert werden!**
- Traverse-Design
- Innen- und Außenbeleuchtung

Art.-Nr.	1811	
Abmessungen	geschlossen	geöffnet (Dachspannweite)
Länge inkl. Zugdeichsel	6,90 m	6,40 m
Breite	2,54 m	6,45 m
Höhe mit Dachtransparent	3,00 m	
Thekenlänge		12,50 m
Gesamtgewicht	Bis zu	
	2.650 kg	
Kupplung	LKW	PKW
Vorhanden	Ja	Ja
Stromanschluss	2 x 230 V	
Achtung: Getrennte Zuleitung legen, keine Kabeltrommel / 3-fach Stecker!		
Technische Daten / Zubehör		
Spülboys	2	
KEG-Köpfe	4	
Handwaschbecken	1	
Elektroanschlusskabel kurz	1	
Wasserablauf 1 Zoll kurz (Alle Wasseranschlüsse im GEKA-System)	1	

Mietgut / Verkaufswagen

VKW Backstage (ohne Kühlraum)



Fahrzeugbeschreibung:


- zentraler Zapftheckenblock mit je einer gegenüberliegenden Zapfstelle mit insgesamt 4 Leitungen
- große Dachklappen, die den Gästen bei jeder Wetterlage Schutz gewähren
- auch halbseitig geschlossen einsetzbar, ohne dass die Zapftheke beeinträchtigt wird
- die Nutzung ist mit 4 bis 6 Personen Bedienungspersonal optimal

Besonderheiten:

- Fahrzeug darf nur unbeladen transportiert werden!
- Traverse-Design
- Innen- und Außenbeleuchtung

Art.-Nr.	1813	
Abmessungen	geschlossen	geöffnet (Dachspannweite)
Länge inkl. Zugdeichsel	6,90 m	6,40 m
Breite	2,54 m	6,45 m
Höhe mit Dachtransparent	3,00 m	
Thekenlänge		12,50 m
Gesamtgewicht	Bis zu	
	2.650 kg	
Kupplung	LKW	PKW
Vorhanden	Ja	Ja
Stromanschluss	1 x 230 V	
Achtung: Getrennte Zuleitung legen, keine Kabeltrommel / 3-fach Stecker!		
Technische Daten / Zubehör		

Spülboys	2
KEG-Köpfe	4
Handwaschbecken	1
Elektroanschlusskabel kurz	1
Wasserablauf 1 Zoll kurz (Alle Wasseranschlüsse im GEKA-System)	1



Mietgut / Verkaufswagen

VKW Schalendachwagen 8 m




Fahrzeugbeschreibung:

- zentraler Zapftheckenblock mit je einer gegenüberliegenden Zapfstelle mit insgesamt 6 Leitungen
- Freitragendes Schalendach mit ca. 50 qm
- die Nutzung ist mit 6 bis 8 Personen Bedienungspersonal optimal
- Kühlraum-Lagerkapazität für 22/50-er KEG

Besonderheiten:

- Fahrzeug darf nur unbeladen transportiert werden!
- Aufbau durch eine Person in 10 Min. möglich
- Innen- und Außenbeleuchtung



Art.-Nr.	1508	
Abmessungen	geschlossen	geöffnet (Dachspannweite)
Länge inkl. Zugdeichsel	5,45 m	8,50 m
Breite	232 m	8,00 m
Höhe mit Dachtransparent	3,66 m	
Thekenlänge		6,41 m
Gesamtgewicht	Bis zu	
	3.400 kg	
Kupplung	LKW	PKW
		Ja
Stromanschluss	1 x 230 V	
Technische Daten / Zubehör		
Spülboys	2	
KEG-Köpfe	6	
Wasserablauf 1 Zoll kurz (Alle Wasseranschlüsse GEKA-System)	1	

Mietgut / Verkaufswagen

VKW Schalendachwagen 10 m




Fahrzeugbeschreibung:

- zentraler Zapftheckenblock mit je einer gegenüberliegenden Zapfstelle mit insgesamt 6 Leitungen
- Fest verlegte Bierleitungen vom Kühlraum zu Zapftheke
- Freitragendes Schalendach mit ca. 75 qm
- die Nutzung ist mit 6 bis 8 Personen Bedienungspersonal optimal
- Kühlraum-Lagerkapazität für 32/50-er KEG

Besonderheiten:

- Innen- und Außenbeleuchtung
- Aufbau durch eine Person in 10 Min. möglich



Art.-Nr.	1505	
Abmessungen	geschlossen	geöffnet (Dachspannweite)
Länge inkl. Zugdeichsel	6,81 m	11,11 m
Breite	2,50 m	10,00 m
Höhe mit Dachtransparent	3,90 m	
Thekenlänge		6,14 m
Gesamtgewicht	Bis zu	
	7.200 kg	
Kupplung	LKW	PKW
Druckluftanschluss Duomatic	Ja	
Stromanschluss	2 x 230 V	
Achtung: Getrennte Zuleitung legen, keine Kabeltrommel / 3-fach Stecker!		
Technische Daten / Zubehör		
Spülboys	2	
KEG-Köpfe	5	
Wasserablauf 1 Zoll kurz (Alle Wasseranschlüsse GEKA-System)	1	

Mietgut / Verkaufswagen

VKW Moritz



Fahrzeugbeschreibung:


- zentraler Zapftheckenblock mit je einer gegenüberliegenden Zapfstelle mit insgesamt 4 Leitungen
- Große Dachklappen, die den Gästen bei jeder Wetterlage Schutz gewähren
- auch linksseitig geschlossen einsetzbar, ohne dass die Zapftheke beeinträchtigt wird
- Geräumiger Kühlraum
- die Nutzung ist mit 4 bis 6 Personen Bedienungspersonal optimal
- Kühlraum-Lagerkapazität für 18/50-er KEG

Besonderheiten:

- Innen- und Außenbeleuchtung
- **Fahrzeug darf nur unbeladen transportiert werden!**
- Traverse-Design

Art.-Nr.	1812	
Abmessungen	geschlossen	geöffnet (Dachspannweite)
Länge inkl. Zugdeichsel	6,55 m	6,20 m
Breite	2,55 m	6,30 m
Höhe mit Dachtransparent	3,30 m	
Thekenlänge		13,80 m
Gesamtgewicht	Bis zu 3.000 kg	
Kupplung	LKW	PKW
	Ja	Ja
Stromanschluss	1 x 230 V	
Technische Daten / Zubehör		

Spülboys	2
KEG-Köpfe	6
Wasserablauf 1 Zoll kurz (Alle Wasseranschlüsse im GEKA-System)	1



Mietgut / Verkaufswagen

VKW Sabrina




Fahrzeugbeschreibung:

- zentraler Zapfthekenblock mit je einer gegenüberliegenden Zapfstelle mit insgesamt 4 Leitungen (10 mm)
- große Dachklappen, die den Gästen bei jeder Wetterlage Schutz gewähren
- die Nutzung ist mit 4 bis 6 Personen Bedienungspersonal optimal
- Kühlraum-Lagerkapazität für 11/50-er KEG

Besonderheiten:


- Innen- und Außenbeleuchtung
- **Fahrzeug darf nur unbeladen transportiert werden!**
- Traverse-Design



Art.-Nr.	1543	
Abmessungen	geschlossen	geöffnet (Dachspannweite)
Länge inkl. Zugdeichsel	6,18 m	7,68 m
Breite	2,47 m	6,87 m
Höhe mit Dachtransparent	3,00 m	
Thekenlänge		19,96 m
Gesamtgewicht	Bis zu	
	3.010 kg	
Kupplung	LKW	PKW
	Ja	Ja
Stromanschluss	1 x 230 V	
Technische Daten / Zubehör		
Spülboys	2	
KEG-Köpfe	4	
Handwaschbecken	1	
Elektroanschlusskabel kurz	1	
Wasserablauf 1 Zoll kurz	1	
(Alle Wasseranschlüsse im GEKA-System)		

Mietgut / Verkaufswagen

VKW Meeting



Fahrzeugbeschreibung:

- zentraler Zapfthekenblock mit je einer gegenüberliegenden Zapfstelle mit insgesamt 4 Leitungen
- große Dachklappen, die den Gästen bei jeder Wetterlage Schutz gewähren
- Geräumiger Kühlraum; Kühlraum von Bedienungspersonal links und rechts begehbar
- die Nutzung ist mit 6 bis 8 Personen Bedienungspersonal optimal
- Kühlraum-Lagerkapazität für 18/50-er KEG


Besonderheiten:

- Innen- und Außenbeleuchtung
- **Fahrzeug darf nur unbeladen transportiert werden!**

Art.-Nr.	1511	
Abmessungen	geschlossen	geöffnet (Dachspannweite)
Länge inkl. Zugdeichsel	6,40 m	5,90 m
Breite	2,45 m	6,45 m
Höhe mit Dachtransparent	3,35 m	
Thekenlänge		15,00 m
Gesamtgewicht	Bis zu 2.450 kg	
Kupplung	LKW	PKW
	Ja	Ja
Stromanschluss	2 x 230 V	
Technische Daten / Zubehör		
Spülboys	2	
KEG-Köpfe	4	
Handwaschbecken	1	
Elektroanschlusskabel	1	
Wasserablauf 1 Zoll kurz (Alle Wasseranschlüsse im GEKA-System)	1	

Mietgut / Verkaufswagen

VKW BP 24



Fahrzeugbeschreibung:

- zentraler Zapftheckenblock mit je einer gegenüberliegenden Zapfstelle mit insgesamt 4 Leitungen
- große Dachklappen, die den Gästen bei jeder Wetterlage Schutz gewähren
- Auch linksseitig geschlossen einsetzbar, ohne dass die Zapftheke beeinträchtigt wird
- geräumiger Kühlraum; Kühlraum von Bedienungspersonal links und rechts begehbar
- die Nutzung ist mit 4 bis 6 Personen Bedienungspersonal optimal
- Kühlraum-Lagerkapazität für 18/50-er KEG

Besonderheiten:

- **Fahrzeug darf nur unbeladen transportiert werden!**
- Innen- und Außenbeleuchtung

Art.-Nr.	1502	
Abmessungen	geschlossen	geöffnet (Dachspannweite)
Länge inkl. Zugdeichsel	6,90 m	6,00 m
Breite	2,40 m	6,30 m
Höhe mit Dachtransparent	3,35 m	
Thekenlänge		12,50 m
Gesamtgewicht	Bis zu 7.200 kg	
Kupplung	LKW	PKW
	Ja	Ja
Stromanschluss	1 x 230 V	
Technische Daten / Zubehör		
Spülboys	2	
KEG-Köpfe	4	
Handwaschbecken	1	
Elektroanschlusskabel	1	
Wasserablauf 1 Zoll kurz (Alle Wasseranschlüsse im GEKA-System)	1	

Mietgut / Verkaufswagen

VKW GA 3500-8 EK




Fahrzeugbeschreibung:

- zentraler Zapftheckenblock mit je einer Zapfstelle mit insgesamt 2 Leitungen
- große Dachklappen, die den Gästen bei jeder Wetterlage Schutz gewähren
- Auch halbseitig geschlossen einsetzbar, ohne dass die Zapftheke beeinträchtigt wird (Zugang Kühlraum beachten: Kühlraum ggfs. Nur von außen möglich)
- die Nutzung ist mit 2 bis 3 Personen Bedienungspersonal optimal

Besonderheiten:


- Fahrzeug darf nur unbeladen transportiert werden!
- Kühlraum von innen und außen begehbar
- Innen- und Außenbeleuchtung
- Aufbau durch eine Person in 10 min möglich

Art.-Nr.	1814	
Abmessungen	geschlossen	geöffnet (Dachspannweite)
Länge inkl. Zugdeichsel	5,45 m	5,10 m
Breite	2,55 m	5,90 m
Höhe mit Dachtransparent	2,70 m	
Thekenlänge		11,00 m
Gesamtgewicht	Bis zu	
	2.000 kg	
Kupplung	LKW	PKW
	Ja	Ja
Stromanschluss	1 x 230 V	
Technische Daten		
Spülboys	2	
KEG-Köpfe	2	
Handwaschbecken	1	
Elektroanschlusskabel	1	
Wasserablauf 1 Zoll kurz	1	
(Alle Wasseranschlüsse im GEKA-System)		



Mietgut / Verkaufswagen

VKW Shirin



Fahrzeugbeschreibung:

- zentraler Zapftheckenblock mit je 2 Zapfstellen inkl. 4 Leitungen
- große Dachklappen, die den Gästen bei jeder Wetterlage Schutz gewähren
- auch halbseitig geschlossen einsetzbar, ohne dass die Zapftheke beeinträchtigt wird
- die Nutzung ist mit 3 bis 4 Personen Bedienungspersonal optimal

Besonderheiten:

- Fahrzeug darf nur unbeladen transportiert werden!
- Kühlraum von innen und außen begehbar
- Innen- und Außenbeleuchtung und Entnahmefenster
- Innerhalb von ca. 10 min durch eine Person betriebsfertig aufgestellt
- 3 Preistafeln
- 2 Stück V2A Kassenschubladen

Art.-Nr.	1815	
Abmessungen	geschlossen	geöffnet (Dachspannweite)
Länge inkl. Zugdeichsel	5,95 m	5,10 m
Breite	2,55 m	5,90 m
Höhe mit Dachtransparent	3,05 m	
Thekenlänge		12,00 m
Gesamtgewicht	Bis zu	
	2.500 kg	
Kupplung	LKW	PKW
	Ja	Ja
Stromanschluss	1 x 230 V	
Technische Daten		
Spülboys	2	
KEG-Köpfe	4	
Handwaschbecken	1	
Elektroanschlusskabel	1	
Wasserablauf 1 Zoll kurz (Alle Wasseranschlüsse im GEKA-System)	1	

Kühlanhänger

Kühlwagen mit PKW-Kupplung, und LKW-Zugöse

Art.-Nr.	1519	
Abmessungen	Außen	Innen
Länge inkl. Zugdeichsel	5,95 m	3,90 m
Breite	2,52 m	1,90 m
Höhe mit Dachtransparent	2,55 m	1,94 m
Gewicht	Gesamt	Nutzlast
	3.500 kg	2.140 kg
Kupplung	LKW + PKW	
Stromanschluss	1 x 230 V	
Ausführung	Max. Kapazität 6 EURO-Paletten (im Stand)	



Kühlwagen mit LKW-Zugöse

Art.-Nr.	1517	
Abmessungen	Außen	Innen
Länge inkl. Zugdeichsel	5,32 m	2,83 m
Breite	2,50 m	2,33 m
Höhe mit Dachtransparent	2,64 m	1,82 m
Gewicht	Gesamt	Nutzlast
	3.500 kg	1.260 kg
Kupplung	LKW	
Stromanschluss	1 x 230 V	
Ausführung	Max. Kapazität 5 EURO-Paletten (im Stand)	



Mietgut / Equipment

Kühlcontainer



Transport mit Spezial-LKW

Art.-Nr.	1516
Abmessungen Außenmaße	
Länge	6,43 m
Breite	2,55 m
Höhe	2,60 m
Abmessungen Innen-/Laderaum	
Länge 1. Box	2,56 m
Länge 2. Box	3,05 m
Breite	2,43 m
Höhe	2,20 m
Gewicht	
Eigengewicht	3.500 kg
Nutzlast	12.500 kg – 12.800 kg (je nach Fahrgestellfähigkeit)
Hubleistung Hakengerät	16 t
Container-GG	max. 16 t
Besonderheiten	
Schräg abzusetzen	
Standard-Transportsystem	
Gleichzeitiger Anhängertransport möglich	
Ausführung	Max. Kapazität 13 EURO-Paletten

Ober- & Unterthekenkühler

Oberthekenkühler, 2-leitig

Art.-Nr. 1560

Abmessungen

Höhe	0,45 m
Breite	0,50 m
Länge	0,50 m

Ausstattung 2-leitig

- 1 Druckminderer (2-leitig)
- 2 KEG-Köpfe
- 2 Co₂-Schläuche
- 2 Bierschläuche

Stromanschluss 1 x 230 V

CO₂-Flaschen sind nicht inbegriffen und müssen separat über GFGH bestellt werden.



Unterthekenkühler, 2-leitig

Art.-Nr. 1881

Abmessungen

Höhe	0,45 m
Breite	0,50 m
Länge	0,50 m

Ausstattung 2-leitig

- 1 Druckminderer (2-leitig)
- 2 KEG-Köpfe
- 2 Co₂-Schläuche
- 2 Bierschläuche

Stromanschluss 1 x 230 V

CO₂-Flaschen sind nicht inbegriffen und müssen separat über GFGH bestellt werden.



Stehtisch & Schirm

Stehtische, mit Schirm

Art.-Nr. 1682

Abmessungen

Durchmesser Tisch	80 cm
Höhe Tisch	1,10 m
Durchmesser Schirm	2,00 m
Höhe Schirm	variabel

Lieferumfang

Tisch mit Sevelitplatte weiß
Krombacher Markenschirm



Sonnenschirm


Art.-Nr. 1675

Abmessungen

Rund	4 m
------	-----

Lieferumfang

inkl. Standfuß (ohne Platten / Gewichte)



Theken & Crowner

Krombacher / Starnberger Klapptheke Spül-Zapf-Kombitheke

Art.-Nr. 1700

Abmessungen

Länge	2,00 m
Breite	0,92 m
Höhe	0,75 m

Ausstattung

- Inkl. 1 Spülbecken
- 1 Spülwannenhahn
- 1 Standrohr



Rückseite

Krombacher / Starnberger Klapptheke: Trockentheke (ohne Spüle)

Art.-Nr. 1710

Abmessungen

Länge	2,00 m
Breite	0,92 m
Höhe	0,75 m




Rückseite

Traversen-Crowner:

Art.-Nr. 1720

Abmessungen

Länge	2,00 m
Höhe (ab Oberkante Theke)	1,50 m



Gläser

Exklusiv Pokal

Größe	Rahmen	Art.-Nr.
0,2 l	33er	1826
0,25 l	33er	1827
0,3 l	33er	1828



Exklusiv Seidel

Größe	Rahmen	Art.-Nr.
0,2 l	24er	1692
0,3 l	24er	1693
0,4 l	28er	1694
0,5 l	15er	1645



Highlight Cup

Größe	Rahmen	Art.-Nr.
0,2 l	50er	1620
0,25 l	50er	1625
0,3 l	32er	1670



Mehrwegbecher

Größe	Rahmen	Art.-Nr.
0,2 l	33er	1655
0,25 l	33er	1656
0,3 l	24er	1657
0,4 l	24er	1658



Abbildung
folgt

Gläser

Kugel Seidel

Größe	Rahmen	Art.-Nr.
1 l	15er	1742



Starnberger Seidel

Größe	Rahmen	Art.-Nr.
0,3 l	15er	1837
0,5 l	15er	1838
1 l	15er	1751



Equipment Depot / Wegbeschreibung

Abholung / Abgabe Mietgut

Wohin zuerst?

Option 1 | Abholung Event Equipment & Getränke

Stopp 1: Krombacher Logistik (Krombacher Str. 1, 57223 Kreuztal)

Stopp 2: Event Equipment Depot (Hagener Str. 321, 57223 Kreuztal)

Option 2 | Abgabe Event Equipment & Leergut und Abholung Getränke

Stopp 1: Event Equipment Depot (Hagener Str. 321, 57223 Kreuztal)

Stopp 2: Krombacher Logistik (Krombacher Str. 1, 57223 Kreuztal)


Bitte avisieren Sie sich vorab unter folgender Telefonnummer: **+49 (0) 2732 880-7880**

Wegbeschreibung:

Von der Autobahn: Im Kreisverkehr die 2. Ausfahrt Hagener Str./B517 nehmen und nach 500 m im Kreisverkehr die 4. Ausfahrt nehmen und dann rechts auf das Depotgelände fahren.

Von Kreuztal/Krombacher Logistik: Im Kreisverkehr die 1. Ausfahrt Hagener Str./B517 nehmen und nach 500 m im Kreisverkehr die 4. Ausfahrt nehmen und dann rechts auf das Depotgelände fahren.

Krombacher Logistik: Bitte auf dem Gelände der Krombacher Logistik die Ausfahrt Lohmühle nutzen und im Kreisverkehr die 3. Ausfahrt nehmen.



Technische Hinweise & Kontakt / Kontakt

Kontakt

Für Fragen rund um das Krombacher Equipment steht Ihnen unser Team natürlich jederzeit gerne zur Verfügung.

Telefon: 02732 880 - 0

E-Mail: mietgut@krombacher.de

Krombacher Brauerei
Bernhard Schadeberg GmbH & Co. KG
Hagener Straße 261
57223 Kreuztal-Krombach

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Mietverträge von Festausrüstung

Für die Überlassung von Festausrüstungsgegenständen der Krombacher Brauerei Bernhard Schadeberg GmbH & Co. KG gelten folgende Bedingungen:

1. Zustandekommen des Vertrages

Die Anforderungen des Kunden für die Überlassung von Festausrüstungsgegenständen werden von Krombacher geprüft. Ein Vertrag kommt ausschließlich durch schriftliche Bestätigung seitens Krombacher zustande. Dies gilt auch für Nebenabreden, Zusicherungen und nachträgliche Vertragsänderungen.

2. Mietzeit und Rückgabe

Sofern nichts anderes vereinbart ist, steht der Mietgegenstand ab Mittwoch, 15:00 Uhr, zur Abholung bereit und ist spätestens bis Dienstag, 10:00 Uhr, zurückzugeben. Für diesen Zeitraum sind die in der Mietpreisliste genannten Mietpreise fällig. Diese gelten auch bei späterer Abholung und/oder früherer Rückgabe.

3. Überschreitung der Mietzeit

(1) Erfolgt die Rückgabe nicht am letzten Tag der vereinbarten Mietzeit, wird für jeden Tag der Überschreitung eine zusätzliche Wochenmiete anteilig der verspäteten Tage erhoben, begrenzt bis zur Höhe des jeweiligen Neupreises der nicht zurückgegebenen Mietsache.

(2) Reservierungen sind spätestens zwei Wochen vor der Bereitstellung schriftlich zu widerrufen. Nimmt der Kunde die Mietsache nicht ab oder bestellt er diese nach dem Widerrufstermin ab, ist die volle Miete fällig, sofern der Mietgegenstand nicht anderweitig eingesetzt werden kann.

4. Nutzung und Ausschankbeschränkungen

(1) Die Festausrüstungsgegenstände bleiben im Eigentum von Krombacher. Sie dürfen ausschließlich für den Ausschank von Bieren und Biermischgetränken genutzt werden, die von Krombacher oder von Unternehmen der Krombacher-Gruppe hergestellt oder vertrieben werden. Der Ausschank anderer Biere oder Biermischgetränke ist untersagt.

(2) Die Ausgabe von Speisen aus Ausschankwagen und Pavillons ist untersagt.

(3) Bei vertragswidriger Nutzung der Mietsache durch den Mieter kann Krombacher eine Vertragsstrafe in Höhe von 250 € je Einzelfall verlangen oder, nach Wahl von Krombacher, Schadensersatz gemäß § 340 BGB.

5. Änderungen an den Mietgegenständen

Ohne die schriftliche Zustimmung von Krombacher dürfen die Festausrüstungsgegenstände nicht verändert werden. Der Einsatz der Materialien ist nur für die vereinbarte Veranstaltung zulässig. Änderungen bedürfen der schriftlichen Zustimmung von Krombacher.

6. Übernahme und Rückgabe der Mietgegenstände

(1) Bei Anlieferung bzw. Abholung hat der Kunde oder eine von ihm beauftragte Person die Festausrüstungsgegenstände zu übernehmen bzw. zurückzugeben.

(2) Ist kein Beauftragter vor Ort, erkennt der Kunde die auf dem Liefer- bzw. Abholschein aufgeführten Angaben als korrekt an.

7. Fahrberechtigung und Haftung für Verkehrsstrafen

(1) Der Kunde stellt sicher, dass ausschließlich fahrberechtigte Personen die Ausschankwagen und Kühlanhänger jeglicher Art übernehmen und fahren dürfen. Eine gültige Fahrerlaubnis gemäß den gesetzlichen Bestimmungen muss vor Fahrtantritt vorliegen.

(2) Der Kunde verpflichtet sich, alle Kosten, Strafen, Bußgelder, Knöllchen und sonstige rechtliche Konsequenzen, die im Zusammenhang mit dem Fahren der genannten Fahrzeuge entstehen, zu übernehmen. Dies umfasst insbesondere, aber nicht ausschließlich, Verstöße gegen Verkehrsregeln, Parkverstöße oder andere Ordnungswidrigkeiten, die während des Gebrauchs der Fahrzeuge auftreten.

(3) Der Kunde stellt den Vertragspartner von sämtlichen Forderungen, Ansprüchen und Schäden frei, die im Zusammenhang mit der Verletzung der in Absatz 1 und 2 genannten Verpflichtungen entstehen.

8. Zustand und Mängelanzeige

(1) Krombacher stellt dem Kunden die Mietgegenstände in einem ordnungsgemäßen Zustand zur Verfügung. Sollte der Kunde Mängel feststellen, sind diese unverzüglich, innerhalb von spätestens 24 Stunden, Krombacher anzuzeigen.

(2) Reparaturen während der Mietzeit dürfen nur mit schriftlicher Einwilligung von Krombacher vorgenommen werden. Andernfalls trägt der Kunde die Kosten für etwaige Reparaturen.

9. Rücknahme der Mietgegenstände

(1) Bei Rückgabe erhält der Kunde lediglich eine vorläufige Rücknahmeerklärung. Die Fachabteilung von Krombacher prüft den Zustand und die Vollständigkeit der zurückgegebenen Ausrüstungsgegenstände.

(2) Sollten sich bei der Prüfung negative Abweichungen ergeben, wird Krombacher den Kunden umgehend informieren und etwaige Fehlmengen oder Schäden nach Fristsetzung zur Nachlieferung oder Nachbesserung in Rechnung stellen.

10. Haftung für Schäden und Reinigungskosten

(1) Der Kunde ist für die ordnungsgemäße Handhabung und schonende Behandlung der Gegenstände verantwortlich.

(2) Sind Festausrüstungsgegenstände bei der Rückgabe beschädigt oder unverhältnismäßig stark verschmutzt (z.B. durch Schlamm o.ä.), haftet der Kunde für die entstehenden Reparatur- und/oder Reinigungskosten, auch wenn diese Schäden während der Mietzeit durch Dritte verursacht wurden.

11. Verlust oder Nichtrückgabe von Mietgegenständen

Verluste oder Nichtrückgaben von Festausrüstungsgegenständen und dessen Zubehör sind vom Kunden zum Wiederbeschaffungswert unter Berücksichtigung eines Abzuges für „Neu für Alt“ zu ersetzen. Davon ausgenommene Festausrüstungsgegenstände sind unter Punkt 12 aufgelistet.

12. Artikel zum Wiederbeschaffungswert

Werden Artikel nicht zurückgegeben, sind sie zum Neupreis zu ersetzen. Dies gilt für die nachfolgend aufgelisteten Artikelgruppen:

- Gläser und Krüge inklusive der Transportbehälter
- Stehtische
- Druckminderer, Keg-Köpfe, Bier- und CO₂-Schläuche
- Spülboys
- Thekenleuchten
- Sonnenschirme

13. Mietzahlungen und Abtreten von Ansprüchen

(1) Mietzahlungen werden nicht auf den Wiederbeschaffungswert oder Neupreis angerechnet.

(2) Der Kunde tritt auf Wunsch von Krombacher etwaige Ersatzansprüche gegen Versicherer oder sonstige Dritte an Krombacher ab; Krombacher nimmt die Abtretung an.

14. Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

(1) Der Kunde ist für die Einhaltung aller gesetzlichen und behördlichen Vorschriften, insbesondere der Hygieneanforderungen nach der Lebensmittelhygieneverordnung, verantwortlich.

(2) Der Kunde oder der Benutzer von Bierschankanlagen ist verpflichtet, das eingesetzte Bedienungspersonal über den Inhalt der „Betriebsanweisung Bierschankanlagen“ zu unterrichten, einschließlich der Gefahrenhinweise.

15. Weitere Bedingungen

Die Ausleihe von Ausschank- und Verkaufswagen, Kühlwagen, Zapfanlagen, Theken und Kühltruhen ist nur bei gleichzeitiger Getränkeabnahme möglich.

Auf unsere Natur.



Mit Felsquellwasser® gebraut.